

8003

**+** Afleveren materiaal bij B1-114 (62525)

Patiëntetiket of ponsplaatje  
(links uitlijnen in vak) (onder uitlijnen in vak)



Afdeling (verplicht)

Telefoon

Sein

Naam aanvrager.....

Opmerking:.....

Naam:.....

Voorletters:.....

Geboortedatum:.....

BSN:.....

Om fouten bij het overnemen van gegevens te voorkomen heeft het de voorkeur om een patiëntenetiket met alle benodigde gegevens te gebruiken.

Afnamedatum (verplicht)

Dag Maand Jaar  
 -  -

monsternummer

Hier geen etiketten plakken.  
Ruimte voor poli / lab AMC.

Prenatale screening:  
1e trimester serum test (combinatietest)  
Materiaal: 1 buis oranje dop 5 ml (serumgelbuis)

**A.u.b. volledig invullen! Bij ontbreken van gegevens kan de risicoberekening niet uitgevoerd worden.**

Post partum gegevens (over de afloop van de zwangerschap) zijn van vitaal belang voor validatie van de 1e trimester test; wij vragen om uw medewerking:

Zwangere

geeft toestemming voor het schriftelijk inwinnen van post partum gegevens (geef, na invullen, het post partum formulier met envelop mee aan zwangere)

geeft geen toestemming voor het schriftelijk inwinnen van post partum gegevens

Zwangerschapsduur bij bloedafname:  weken  dagen

Bepaald op basis van:  LM dd:  -  -

echo dd:  -  -   op datum echo  weken  dagen

NT  , mm CRL  mm

Bepaald op dd:  -  -

Echoscopist:

Gewicht zwangere:  kg

Indien meerlingzwangerschap: Monochoriaal  Dichoriaal

Gegevens 2e foetus: NT  , mm CRL  mm

Indien vanishing twin: Lege vruchtzak  Geen hartactie, meetbare CRL

Roken: Ja  Nee

Eerder zwanger van kind met: syndroom van Down (T21)  Edwards (T18)  Patau (T13)

Indien IVF of ICSI zwangerschap: IVF  ICSI  Datum oogsten eicel dd:  -  -   Datum terugplaatsen embryo dd:  -  -

Indien Eiceldonatie: Geboortedatum eiceldonor:  -  -

X.XXXXXXX (xx)

## Belangrijke informatie

### Voor aanvragen van buiten het AMC:

Minimaal 2 ml serum opsturen (geen bloed of plasma!)

Gebruik voor het opsturen van serum uitsluitend de bijgeleverde buis (i.v.m. laboratoriumprocedures)

Het adreskaartje op de envelop omdraaien zodat adres AMC zichtbaar is.

### Logistiek van de 1e trimester serum test

De serumbepalingen worden uitgevoerd binnen 3 dagen na ontvangst van de monsters.

Rapportage van de uitslagen volgt zo snel mogelijk na de bepaling.

### Bloedafname voor een 1e trimester serum test. Wanneer in de zwangerschap?

Een 1e trimester serum test en risicoschatting kan alleen uitgevoerd worden indien de

zwangerschapsduur bij bloedafname ligt tussen de 9 weken, 0 dagen en 13 weken, 6 dagen.

De optimale zwangerschapsduur voor de 1e trimester serum test is ca. **10-12** weken.

Bepaling zwangerschapsduur bij voorkeur op basis van een termijnecho.

### Een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de zwangerschapsduur is van groot belang!

De betrouwbaarheid van de risicoschatting is sterk afhankelijk van een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de zwangerschapsduur op het tijdstip van bloedafname. Schat de zwangerschapsduur bij voorkeur

aan de hand van een termijnecho. Zwangerschapsduur (in weken en dagen nauwkeurig) en

bloedafnamedatum altijd invullen! Vult u s.v.p. ook de controlegegevens in. Een onjuist opgegeven zwangerschapsduur leidt tot **een zeer grote fout** in het geschatte risico!

Indien de zwangerschapsduur niet is ingevuld, kan geen risicoschatting worden uitgevoerd.

De risicoschatting wordt gedaan op basis van de door de aanvrager opgegeven zwangerschapsduur op het tijdstip van bloedafname. De aanvrager is verantwoordelijk voor het opgeven van de zwangerschapsduur.

Om een indicatie te krijgen van de correctheid van de opgegeven zwangerschapsduur berekent het AMC de zwangerschapsduur m.b.v. bloedafnamedatum en 1e dag laatste menstruatie en/of gegevens echo. Een verschil tussen de opgegeven en berekende zwangerschapsduur van meer dan twee dagen wordt gemeld aan de aanvrager.

### Restanten monstermateriaal

Restanten van het monstermateriaal kunnen voor zgn. nader gebruik worden aangewend.

Deze monsters kunnen dan, geanonimiseerd, dienen als controlemateriaal voor bestaande onderzoeken of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw monstermateriaal voor deze doeleinden, kunt u dit kenbaar maken op het aanvraagformulier.

### Medische indicatie

Voor de definitie van 'medische indicatie' wordt verwezen naar richtlijn 28, 'Indicaties Prenatale Diagnostiek' van de NVOG ([http://www.nvog.nl/files/28\\_indica\\_prenatale\\_diagno.pdf](http://www.nvog.nl/files/28_indica_prenatale_diagno.pdf)), voor zover relevant voor de aandoeningen waarvoor deze test een kans bepaalt.