

NIEUWSBRIEF

Oktober 2017

Wijzigingen in de combinatietest procedure

Met ingang van 6 november wordt in onze regio de digitale labaanvraag combinatietest in Peridos in gebruik genomen, behalve voor zwangeren zonder BSN. Ook zal vanaf die datum het Star-SHL het screeningslaboratorium zijn. Vanaf 6 november kunt u géén papieren labaanvraag meer doen.

Belangrijke veranderingen in de procedure voor de combinatietest zijn:

- De labaanvraag voor de combinatietest vindt plaats via Peridos. Voor zwangeren zonder BSN nummer dient gebruik te worden gemaakt van een papieren aanvraagformulier van de STAR-SHL, beschikbaar via www.peridos.nl.
- Voor de bloedafname dient gebruik te worden gemaakt van speciale bloedafname sets en verzendenveloppen. De NT-echocentra kunnen deze afnamesets bestellen en distribueren.
- Bloedafname dient plaats te vinden in een priklaboratorium waar het bloed bewerkt kan worden tot serum. Het is niet (meer) mogelijk dat een verloskundige zelf bloed afneemt, omdat de Star-SHL alleen serum in behandeling zal nemen en geen volbloed.
- Bij gemelli en vanishing twins vindt de kansberekening plaats door de Star-SHL. Bij eenlingen kan de kansberekening conform de huidige procedure plaatsvinden door de echoscopist, of centraal door de Star-SHL. Het NT-echocentrum maakt een keuze voor de werkwijze bij eenlingen.
- Bij centrale kansberekening komt de uitslag van de combinatietest beschikbaar via Peridos, zowel voor de NT-echoscopist als de aanvrager. Bij decentrale kansberekening komt de biochemie uitslag beschikbaar voor de NT-echoscopist.
- Het NT-echocentrum is en blijft verantwoordelijk voor de communicatie over de uitslag van de combinatietest aan de zwangere (en aan de verloskundig zorgverlener indien deze niet de aanvrager is). Bij onduidelijkheid over de routing adviseren wij om contact op te nemen met het uitvoerend NT-echocentrum.
- Star-SHL maakt uitsluitend afspraken met NT-echocentra en zal ervoor zorgen dat de echocentra een startvoorraad afname-enveloppen ontvangen. Het NT-echocentrum is verantwoordelijk voor de verspreiding van de afname-enveloppen onder haar verwijzers.
- Wanneer het stoppende lab tijdens de transitieperiode de biochemie-analyse reeds heeft gedaan, dan zal dit lab ook na de transitiedatum de evt. kansberekening/ herberekening uitvoeren.
- Wij adviseren counselors contact op te nemen met hun NT-echocentrum om de werkwijze met betrekking tot aanvraag, bloedafname, NT meting en uitslag af te stemmen. De SPSAO heeft de echocentra reeds geïnformeerd over de wijzigingen in de procedure.

Wat moet u als zorgverlener geregeld hebben?

- U heeft een counselings- en/of NT-overeenkomst
- U kunt inloggen in Peridos (gebruikersnaam en wachtwoord)
- U heeft de juiste rol in Peridos (counselor of NT echoscopist)

- U bent aan de juiste praktijk(en) gekoppeld in Peridos.

Wat moet de zorginstellingbeheerder van de praktijk geregeld hebben?

- Om gereedstaande uitslagen te kunnen ontvangen dient het veld 'emailadres labworkflow combinatietest' te worden ingevuld bij de zorginstellingsgegevens in Peridos (zie hieronder!).
- Notificatiefrequentie voor NIPT en CT is op dit moment niet gesplitst. De keuze die hier gemaakt wordt geldt vooralsnog voor beide onderzoeken.
- Het zorgverlener bestand van de praktijk moet actueel zijn en blijven. Mutaties s.v.p. doorgeven aan: spsao@amc.nl.
- De bevoegdheid om de labaanvraag combinatietest te kunnen doen, wordt automatisch aan de rol 'counselor' in Peridos toegevoegd.
- Het Star-SHL zal vanaf 6 november in Peridos automatisch geselecteerd worden bij 'laboratorium labaanvraag combinatietest'.

Voorbeeld invullen email labworkflow en notificatiemail

The screenshot shows the 'Zorginstelling' configuration page in Peridos. The page title is 'De Nieuwe Spruyt'. The main content area contains the following fields and values:

Naam zorginstelling	De Nieuwe Spruyt	Regio	SPS Regio Utrecht en omstreken
Adres		Contract code	
Postcode, plaats		Soort zorginstelling	Echopraktijk
Naam zorginstelling	De Nieuwe Spruyt	Telefoonnummer 1	06-12345678
Straat		Telefoonnummer 2	06-23456789
Huisnummer / -toevoeging		Faxnummer	
Postcode		AGB-code	08123456
Plaats		URA-nummer	
Postbusnummer	2	LVR-nummer	
Postcode postbus	1234 AB	HITv3 OID root	
Plaats postbus	Dinkel	Regio	SPS Regio Utrecht en...
Laboratorium labaanvraag combinatietest	RIVM-IDS regio Utrecht	Gemachtigde contracten	- Maak een keuze -
Laboratorium labaanvraag NIPT	Erasmus MC NIPT	Soort instelling	<input checked="" type="checkbox"/> Echopraktijk <input type="checkbox"/> Huisarts <input type="checkbox"/> Verloskundigenpraktijk <input type="checkbox"/> Ziekenhuis
Notificatie frequentie	Geen notificaties		
E-mailadres algemeen	info@denieuwespruyt.nl		
E-mailadres labworkflow combinatietest	info@denieuwespruyt.nl		
E-mailadres labworkflow NIPT			
Website			
Opmerking			

Buttons: **Annuleren** **Opslaan**

Version: 3.13.4 Build: 06/09/2017 13:31:41 Applicatie-naam: Acceptatie_Peridos
Omgeving: Acceptatie_Peridos

Actuele handleidingen voor de labaanvraag combinatietest, overzicht labaanvragen, notificatie en uitslagen zijn te vinden op <http://www.peridos.nl/>

Informatie van de Star-SHL voor de aanvragers van de combinatietest kunt u nalezen in hun [werkafspraken](#).

A terme datum en herberekening

Bij de labaanvraag is het van belang dat de ingevulde à terme datum volgens het landelijk dateringsprotocol is vastgesteld. De à terme datum die bij de labaanvraag moet worden opgegeven wordt uitsluitend gebruikt voor de labaanvraag. Als de zwangere met deze zwangerschap al bekend is in Peridos (counselingsgegevens) kan het zijn dat er al een à terme datum is ingevuld, zonder dat er een termijncho was gedaan. Als de à terme datum bij de labaanvraag wordt ingevuld, overschrijft deze de eerder ingevulde datum.

LET OP: Mocht blijken dat de à terme datum die via de labaanvraag digitaal naar het laboratorium is gestuurd toch niet correct is, of dat de zwangerschapduur ten tijde van de NT-meting moet worden bijgesteld, dan dient de echoscopist het laboratorium hierover te informeren. De gewijzigde à terme datum kan namelijk gevolgen hebben voor de kansberekening.

Als blijkt dat de bij de labaanvraag opgegeven zwangerschapduur toch niet juist was, dient een herberekening te worden aangevraagd. LET OP: correctie van de à terme datum bij het invullen van de NT-gegevens is niet voldoende, omdat de MoM's PAPP-A en β -HCG dan al berekend zijn. In het document werkafspraken staat in

welke gevallen een herberekening moet plaatsvinden. Dit wordt bepaald door het verschil in zwangerschapsduur en de afgegeven kansen zijn hierbij van invloed.

Herberekening is noodzakelijk:

bij een verschil van >5 dagen

bij een verschil van 3-5 dagen en de kans is tussen 1:5 en 1:600

bij een verschil van 1-2 dagen en de kans is tussen 1:150 en 1:300

De verantwoordelijkheid voor het signaleren van de noodzaak tot een herberekening ligt bij de echoscopist.

Verplichte vaardigheidstrainingen counselors



Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de bijscholing 'Vaardigheid prenatale counseling' te volgen bij een erkend opleidingsinstituut.


AVAG biedt daarom vanaf oktober de scholing 'Counseling prenatale screening' aan. Tijdens de scholing werk je aan je professionele ontwikkeling en groei als counselor en daarnaast biedt de scholing oefensituaties waarin u uw counselingvaardigheden verder ontwikkelt. Dit gebeurt allemaal vanuit de basisvisie op counselen en de kernwaarden: oprechtheid/congruentie, empathie en onvoorwaardelijke positieve acceptatie/waardering naar jezelf, de cliënte (en haar partner).

De eerstvolgende mogelijkheden om de scholing te volgen zijn:

- Woensdag 18 oktober 2017 van 14.00-18.00 uur in Amsterdam
- Maandag 6 november 2017 van 14.00-18.00 uur in Amsterdam
- Woensdag 8 november 2017 van 14.00-18.00 uur in Zwolle

Inschrijven kan via [de link](#).

Symposium Echoscopische detectie van vasa previa en placenta problematiek



Dit symposium is in het kader van de promotie van Laura Ruiter.

Datum: 20-11-2017

Tijd: 13:00-16:45 uur

Locatie: AMC, Collegezaal 4
deelname is gratis!

Programma:

12:30 - 13:00

Ontvangst met koffie en thee

13:30 - 13:35

Woord van welkom

Prof. dr. Eva Pajkrt, hoogleraar AMC

13:35 - 14:00

Detectie en follow-up van placenta previa

Drs. Lot Jansen, arts-onderzoeker en arts-echoscopist AMC

14:00 - 14:30	Echografie van het sectio-litteken Dr. Nienke Kok, gynaecoloog in opleiding
14:30 - 15:00	Prenatale diagnose van placenta accreta Dr. Liesbeth van Leeuwen, gynaecoloog-perinatoloog
15:00 - 15:30	Pauze
15:30 - 16:00	De impact van vasa previa Marlou van Dijck, Vasa Previa Foundation
16:00 - 16:30	Detectie van vasa previa en voorstel tot screening Drs. Laura Ruiter, gynaecoloog in opleiding
16:45 uur	Afsluiting met een borrel en een hapje!

Accreditatie is aangevraagd bij KNOV, NVOG, VKGN en de BEN.

U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website, of rechtstreeks via onderstaande link.

http://www.formdesk.com/channel/Inschrijfformulier_Symposium_20-11-2017



Vlnr. Karline van de Kamp, Rosalinde Snijders, Eva Pajkrt, Angelique Hartman en Pascale Robles de Medina

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Eva Pajkrt, Directeur SPSAO

Afdeling Obstetrie, H4-272, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam. Ingeschreven K.V.K. 34289424