

NIEUWSBRIEF

september 2017

NIPT

- In de bijlage de bedankbrief van mevrouw drs. E.I. Schippers voor invoering NIPT als eerste test in onderzoek setting.
- Sinds kort krijgen counselingpraktijken via Peridos een notificatie via de e-mail als het NIPT-laboratorium 14 dagen na de aanvraag geen bloed heeft ontvangen. Als de zwangere na het printen van de aanvraag toch geen bloed voor NIPT laat afnemen, kunt u in Peridos via het overzicht 'labaanvragen' de aanvraag openen en op 'intrekken' klikken. Let op: Gebruik de optie 'aanvraag intrekken' alleen in deze situatie en niet om foutief ingevoerde gegevens te corrigeren! Meer informatie hierover vindt u in de handleidingen op www.peridos.nl Laat een uitslag van de NIPT lang op zich wachten, en u weet zeker dat bij de zwangere bloed is geprikt? Neem dan contact op met het NIPT-laboratorium, tel. 020-4448351.
- Als de NIPT-analyse niet verricht kan worden of geen resultaat heeft, krijgt de counselingpraktijk hierover via Peridos een bericht van het NIPT-laboratorium. Als de zwangere ervoor kiest om opnieuw de NIPT te laten doen, dan kunt u hiervoor een nieuwe aanvraag aanmaken. Op de aanvraag komt automatisch te staan dat er al betaald is. Meer informatie vindt u op www.peridos.nl (zie: uitgebreide invulinstructie labaanvraag, hoofdstuk 4.3, p. 15).
- Een te lage foetale fractie is de voornaamste reden voor het mislukken van de NIPT. Bij vrouwen met een hoge BMI komt het iets vaker voor dat de NIPT niet lukt. Ook blijkt uit onderzoek dat het mislukken van de NIPT vaker voorkomt wanneer het kind een trisomie heeft. Het is daarom belangrijk dat, in ieder geval na een *tweede* mislukte NIPT, de zwangere wordt verwezen naar een centrum voor PND voor verdere counseling en onderzoek (echoscopisch en indien gewenst invasief).
- Als het niet lukt om een labaanvraag voor de NIPT aan te maken, is het meestal zo dat er dan al een (concept) labaanvraag is aangemaakt door een zorgverlener van een andere praktijk. U kunt dan het beste contact opnemen met de andere praktijk en vragen de concept labaanvraag te verwijderen of de labaanvraag in te trekken. Als dat is gebeurd, kunt u een nieuwe labaanvraag toevoegen. Komt u er niet uit, neem dan even contact op met de Peridos helpdesk. Email: help@peridos.on.spiceworks.com
- Zorgverzekeraars ontvangen regelmatig verzoeken van zwangeren voor vergoeding van de eigen bijdrage van € 175,- voor de NIPT (TRIDENT-2). Deze eigen bijdrage wordt niet vergoed uit het basispakket of een aanvullende verzekering. Het telt ook niet mee bij het bedrag dat men betaalt vanuit het eigen risico. Zwangeren blijken hiervan vaak niet op de hoogte te zijn. Wij vragen counselors prenatale screening om zwangeren hier tijdens het counselingsgesprek goed over te informeren om zo teleurstelling te voorkomen. Bij een medische indicatie/verhoogd risico betaalt de zorgverzekeraar wel de NIPT (TRIDENT-1). Dit kan wel gevolgen hebben voor het eigen risico van de zwangere. Kijk voor meer informatie over de kosten van de NIPT op www.rivm.nl

- In de media zijn berichten verschenen dat het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie van VWS heeft geadviseerd om NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorg-verzekeringwet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle zwangere vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de zwangere. ZIN adviseert ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de Zorgverzekeringwet (en daarmee uit het basispakket) te halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de prenatale screening zelf betaalt. Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de wijze van financiering van de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de financiering van NIPT gedurende de twee Trident-studies niet zal wijzigen. Voor meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl

Peridos Nieuws



Volgens de WBO-vergunning en de landelijke kwaliteitseisen is een zorgverlener verplicht alle data die genoemd worden in de Peridos berichtenset af te dragen. In deze berichtenset worden sinds juni 2017 behalve de counseling-, combinatietest- en SEO-gegevens ook de uitkomstgegevens van de zwangerschap genoemd. Daarom vragen wij alle zorginstellingen die nog geen uitkomstgegevens aanleveren aan Peridos, dit alsnog te gaan doen. Op dit moment kunnen vanuit de volgende bronsystemen uitkomstgegevens aangeleverd worden: Chipsoft Hix, Interact Zorgsaam Zweews Vlaanderen, Mosos, Vrumun, Onatal (alleen via HL7v3) en Orfeus (alleen via HL7v3). De komende maanden zullen wij meer aandacht gaan vragen voor de aanlevering van de zwangerschapsuitkomst. Tevens wordt een landelijk project opgezet om de aanlevering van deze gegevens te verbeteren en te optimaliseren. Bij vragen, kunt u contact opnemen met onze datamanager Karline van de Kamp, email: k.vandekamp@amc.nl telefoon: 020-5661105

Tarieven prenatale screening 2018



Voor 2018 zijn de tarieven voor prenatale screening enigszins gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:

- counseling € 44,20
- combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 170,13
- combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 103,11
- SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89
- SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89

De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,- Het verschil tussen de twee tarieven voor de combinatietest is de vergoeding voor het screeningslaboratorium. Er is geen verschil meer tussen de tarieven van de SEO's, omdat het opslagtariet voor de Regionale Centra vervalft. De Regionale Centra worden met ingang van 2018 rechtstreeks gefinancierd door VWS.


Herinrichting proces combinatietest

Vanaf 6 november zal de laboratoriumanalyse van alle combinatietesten worden uitgevoerd door Star-SHL in Rotterdam. Alle echocentra die nu met het AMC lab samenwerken krijgen binnenkort een brief met daarin alle informatie en werkafspraken. Tot die tijd kan de combinatietest op de

gebruikelijke manier worden aangevraagd. Om een universele werkwijze te bewerkstelligen zal de labaanvraag en –uitslag van de combinatie-test uitsluitend nog via Peridos verlopen (vergelijkbaar met de werkwijze van de NIPT). U ziet dan in Peridos een extra knop “Labaanvraag combinatie-test toevoegen” Wanneer er een uitslag klaarstaat ontvangt u een notificatie mail. Voor zwangeren zonder BSN, die niet via Peridos kunnen worden aangevraagd, wordt een alternatief (formulier) aangeboden. De afnamepunten worden door Star-SHL voorzien van een startvoorraad verzendveloppen met instructies. Ook de echocentra worden voorzien van een document met werkafspraken. In onze regio blijft de mogelijkheid om zelf de kansberekening te doen, maar u kunt ook kiezen voor centrale kansberekening. In dat geval krijgt u de volledige kansuitslag gerapporteerd. Tijdens de regiobijeenkomst op 16 oktober zullen wij u hierover verder informeren.

Wat kunt u nu al doen?

- Controleer in Peridos of alle zorgverleners die geheel of gedeeltelijk de combinatie-test moeten kunnen aanvragen met de juiste rol (counselor of NT echoscopist) aan uw zorginstelling gekoppeld zijn.
- Download de [uitgebreide handleiding](#) voor het aanvragen van de combinatie-test via Peridos. Deze is te vinden op www.peridos.nl
- Vul in Peridos bij de gegevens van uw zorginstelling het veld ‘e-mailadres labworkflow combinatie-test’ en de frequentie in (dus hoe vaak u een notificatiemail wilt ontvangen van gereedstaande combinatie-test uitslagen).



The screenshot shows the PERIDOS interface for managing care settings. The 'Beheer' tab is selected. In the left sidebar, 'Zorginstellinggegevens' is highlighted. The main form displays details for 'De Nieuwe Spruyt'. Key fields are highlighted with red boxes and numbered: 1. 'Beheer' tab, 2. 'Zorginstellinggegevens' menu item, 3. 'Notificatie frequentie' dropdown menu set to 'Geen notificaties', and 4. 'E-mailadres labworkflow combinatie-test' text input field.

Gevolgen daling aantallen NT

De daling van het aantal aangevraagde combinatie-testen heeft ook effect op het aantal NT-metingen dat wordt uitgevoerd. De kwaliteitseis van het minimum aantal NT metingen kan door velen niet meer worden gehaald. In het najaar wordt een besluit genomen, hoe hiermee wordt omgegaan.

Regiobijeenkomst 16-10-2017

Op 16 oktober vindt een regiobijeenkomst plaats in het AMC

Tijd: 13:00-17:00 uur

Locatie: AMC, Collegezaal 4

Voorlopig Programma:

12:30 -13:00	Ontvangst met koffie en thee
13:00-14:00	TRIDENT 2
14:00-14:30	Combinatietest versus NIPT (video)
14:30- 15:00	Herinrichtingsproces Combinatietest
15:00-15:30	PAUZE
15:30-16:00	Nevenbevindingen NIPT, klin. Geneticus
16:00-16:30	Hoe counsel je over nevenbevindingen? (video)
16:30-17:00	1 ^e lijn indicatie verwijzingen / GUO indicaties
17:00 uur	Afsluiting met een borrel en een hapje!

U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website, of rechtstreeks via onderstaande link.

http://www.formdesk.com/channel/Inschrijfformulier_16-10-2016

Kwaliteitsjaarverslag 2016 online

Het financieel en het kwaliteitsjaarverslag 2016 van de SPSAO kunt u inzien c.q. downloaden via de website. http://www.spsao.nl/index.php?subonderwerp_ID=20

Met vriendelijke groet,



Prof. dr. Eva Pajkrt, Directeur SPSAO

Afdeling Obstetrie, H4-272, Postbus 22660 1100 DD Amsterdam. Ingeschreven K.V.K. 34289424